

Ortega

Vass6R13s136-140



Collection Vassal-Montpellier

2701Mtp1

*4-48#14  
Ortega  
6 Rg 13s136-140*

*Ortega*

*1- 18 A1*











DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 1 Souche

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 11.7

Date de Maturité : 3.8.77 - 2

Pourriture : 0 11

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 11		56 8
s2 3	avec pépins - apyrène	57 4
s3 4		58 6
s4 3	JUS : inc. - coloré	59 9
s5 6		510 12

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 1 Souche

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 18.7.78 X

Date de Maturité : 17.8.78 - 1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17 x 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2		6 3
s2 4	avec pépins - apyrène	7 2
s3 8		8 5
s4 5	JUS : inc. - coloré	9 4
s5 4		10 6

13

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 18 RANG A Souche

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 16.7.79 X

Date de Maturité : 8.8.79 - 1

Pourriture : 0,5 13

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7		
s2 10	avec pépins - apyrène	
s3 8		
s4 4	JUS : inc. - coloré ,	
s5 7		



Année : 1976

Emplacement ... 1 - 18 A1 ..... Désignation / Ortega .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15-3	18-3				
1	3	1	2 *				
2	3	1	3 *				
3	3	0	1				
4	2						
5	2						

D le 18.3.76  
+2

Année : 1977

Emplacement .... 1 - 18 A1 ..... Désignation Ortega .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-3	7-3				
1	5	0	4 *				
2	4	1	3 *				
3	5	1	4 *				
4	2						
5	5	0	3 *				

D le 5.3.77 -1

Année : 1978

Emplacement ..... 1 - 18 Rq 1 10 souches ..... Désignation ..... Ortega .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	13.3					
1	3	3.				
2	3	2.				
3	5	3.				
4	4	3.				
5	2	2.				

Année :

Emplacement ..... Désignation / .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	13.3					
1	3	2.				
2	3	2.				
3	3	2.				
4	3	2.				
5	5	5.				

Dle 11 -3-78

0



Année : 1979

Emplacement..... 1. 18 A 1 ..... Désignation... Ortega.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		9.3	12.3	15.3		
1	4	0	1	1		
2	6	0	1	3		
3	5	0	1	4		
4	4	0	0	2		
5	6	1	1	3		

25

Année :

Emplacement..... 1. 18. 1 ..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		12.3	15.3			
6	4	1	2			
7	4	2	3			
8	3	0	2			
9	5	1	5			
10	6	0	4			

22

Dé 15.3.79

(-1)

ANNEE: 1994

NOM Bartéga

EMPLACEMENT

1 18 A 1

2701 01

GR 13 1136 140

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lite	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
α				8		22.5	24.5	26.5				
2				8			+1					
3				3								
4				6								
5				8								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
Pour :      Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :      Vigueur :



Désignation :

Ortega

Emplacement :

1.18 A 1 s. 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - <sup>olive</sup>fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - <sup>olive</sup>fauves ou rousses 1 - carminées 2 - <sup>à la plage 1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup></sup>  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - <sup>jaune</sup>autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calus 75



Désignation :

Emplacement :

Ortega  
1.18 A 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (2).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75



Désignation :

Emplacement :

*Ortega*  
*118 A 1 s. 2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 75*



Désignation :

Emplacement :

*Ortega*

*1-18A1A-3*

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 75*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- 24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- 27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- 29 - A jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - A peau fine ③ - moyenne 4 épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
- 30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins ⑧
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - Abourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②.
- 32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 76



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Ortega*  
*1.18 A 14-3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatés (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : ..... *11* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 76*



N° d'ordre : 2701 01

Désignation : Ortega

Origine :

Emplacement : 1 18 A1

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. ♀
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~K~~ L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76